





## Närpes, detaljplan för Östanå kern-Skälgan - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.



Objekt-kort nr	Adress	FASTIG-HETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESHELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detalj-planen 1996	Förslagen beteckning i detalj-planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				BETYDELSE n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå			/sk				
1	Östanåkersvägen 6 Itäpellontie 6 	19-58	1942				X	Byggnaderna i gårdsområdet är typiska för allmogetraditionen i Kust-Österbotten om man ser till formen (timrat hus med knutskallar, åstak, smal kropp) och detaljerna (locklistpanel, rutfönster) (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning (autenticitet) och de ändringar som gjorts på byggnaden (utvidgningen) har medfört en tidsmässig skiktning. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger vid ett bystråk och har en viktig ställning i landskapet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. Sr1 Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
2	Östanåkersvägen 7 Itäpellontie 7 	5-111	1800-talet				X	Bostadsbyggnaden från senare hälften av 1800-talet har en smal kropp av timmer, åstak och rödmyllefasader, och den är typisk för byggnadsstilen i Kust-Österbotten (typiskt karaktär, representativitet). Byggnaden har inte genomgått några större ändringar och har relativt väl bevarat gestalten och detaljerna från tidpunkten för byggandet (autenticitet). Byggnaden står vid ett bystråk och har en viktig ställning i landskapet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
3	Östanåkersvägen 3 Itäpellontie 3 	5-102	1927				X	Byggnaden representerar traditionen med timrade hus i allmogestil med typisk smal kropp, färgsättning och fönsterindelning (typisk karaktär). Vid fasadrenoveringen har ytbeklädnaden och fönstren bytts ut. Olika konstruktioner, material och stilar som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvärden och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt). Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
4	Östanåkersvägen 14 Itäpellontie 14 	8-20	1890, 1850-t				X	Bostadshuset är en för Österbotten typisk gård: timmerkonstruktion, smal kropp, byggnadstradition i allmogestil med rödmylleröda fasader, två våningar (timmerbyggnad, åstak, smal kropp) och detaljer (locklistpanel, fönsterindelning, inklädd takfot, ljus gaveltriangel) (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning (autenticitet) och de ändringar som gjorts på byggnaden (fönsterbyten och farstukvist) har medfört en tidsmässig skiktning. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Stenladugården är ett mer sällsynt exempel på stora ekonomibyggnader i området, och tillsammans bildar byggnaderna en balanserad helhet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).	sr-1, (sten-ladugård)	sr-1 /sk	Det del rekommenderas att bostadsbyggnaden, stenladugården och den träbyggda delen av stenladugården ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) För stengårdsgården rekommenderas beteckningen /s Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)





## Närpes, detaljplan för Östanå kern-Skälgan - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.

RAMBOLL

Objekt- kort nr	Adress	FASTIG- HETS- BETECK- NING	TIDS- BESTÄM- NING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESHELHET	Skyddsgrund	Skydds- beteckning i detalj- planen 1996	Förslagen beteckning i detalj- planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				BETYDELSE n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå			/sk				
5	Itäpellontie 17-19 Östanåkersvägen 17-19 	5-134	1852, 1933				X	Den äldre bostadsbyggnaden (1) företräder allmogestil med sin smala timrade huskropp, färgsättning och fönsterindelning (typisk karaktär). Vid fasadrenoveringen har fönstren bytts ut. Olika konstruktioner, material och stilar som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvården och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt). Den nyare bostadsbyggnaden (2) representerar bostadsbyggande i allmogestil i mindre skala. Enligt byggsättet under första hälften av 1900-talet har huset en fullhög kvist och den äldre delen har rutfönster. Olika konstruktioner (utbyggnad, ändringar på fönstren), material och stilar som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvården och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt). Den gamla gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger vid ett bystråk och har en viktig ställning i landskapet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-1, sr-2, s, /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden (1) ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. Det rekommenderas att bostadsbyggnaden (2) ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara och återställa kulturhistoriska värden. För gårdsbyggnaden rekommenderas en beteckning som gör det möjligt att bevara och reparera byggnaden eller att ersätta den med en ny byggnad i motsvarande skala och form, där de material som används lämpar sig för det traditionella gårdsområdets framtoning. (s) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
6	Östanåkersvägen 18 Itäpellontie 18 	8-12	1900				X	Byggnaden representerar traditionen med timrade hus i allmogestil med typisk smal kropp, färgsättning, fönsterindelning och en för området typisk farstuvist (typisk karaktär). Vid fasadrenoveringen har ytbeklädnaden och fönstren bytts ut. Olika konstruktioner, material och stilar som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvården och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt). Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
7	Östanåkersvägen 29 Itäpellontie 29 	5-83	1940				X	Byggnaden är ett traditionellt litet hus på landsbygden med mycket smal kropp, ett för regionen typiskt dekorativt element (fronton) på farstuvisten, traditionell färgsättning och fönsterindelning (typisk karaktär). Gårdsområdet ligger i utkanten av en skog och har en kompletterande ställning i bylandskapet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden, sr-1. Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
8	Östanåkersvägen 31 Itäpellontie 31 	5-47	1939				X	Byggnaden representerar byggtraditionen i allmogestil med en för perioden form och fönsterindelning (typisk karaktär). Den nuvarande fasadbeklädnaden från några årtionden tillbaka företräder snarare nyare hallbyggnader på landsbygden om man ser till materialet. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-2 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara och återställa kulturhistoriska värden. (sr-2) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)





## Närpes, detaljplan för Östanåkers-Skälgan - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.

RAMBOLL

Objekt-kort nr	Adress	FASTIG-HETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detalj-planen 1996	Förslagen beteckning i detalj-planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				BETYDELSE n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå				/sk			
9	Östanåkersvägen 35 Itäpellontie 35 	5-34	1926				X-Östanåkersvägens norra del - Stationsvägen X-Östanåkersvägens södra del	Byggnaden representerar byggtidningen i allmogestil med en för perioden form och fönsterindelning (typisk karaktär). Den nuvarande fasadbeklädnaden från några årtionden tillbaka företräder snarare nyare hallbyggnader på landsbygden om man ser till materialet. De breddade fönsteröppningarna är en stil från senare hälften av 1900-talet. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger vid ett bystråk och har en viktig ställning i landskapet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-2 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara och återställa kulturhistoriska värden. (sr-2) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
10	Östanåkersvägen 37 Itäpellontie 37 	4-30	1928	x				Byggnaden representerar byggtidningen i allmogestil med en för perioden form och fönsterindelning (typisk karaktär). Den nuvarande fasadbeklädnaden från några årtionden tillbaka, balkonen och de breddade fönsteröppningarna är stilmässigt från senare hälften av 1900-talet. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger vid ett bystråk och har en viktig ställning i landskapet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		/sk	Byggnadens ursprungliga drag har inte bevarats efter ändringarna i sådan utsträckning att den skulle behöva föras med skydds-beteckning i planen. Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
11	Östanåkersvägen 39 Itäpellontie 39 	4-80	1901					Bostadshuset är en för Österbotten typisk gård: timmerkonstruktion, byggnadstradition i allmogestil med rödmylleröda fasader (knutskallar, åstak, smal kropp) och detaljer (locklistpanel, fönsterindelning, ljus gaveltriangel) (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning och detaljer (autenticitet) och de ändringar som gjorts på byggnaden (farstuvisten) har medfört en tidsmässig skiktning. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde). Gårdsområdet ligger vid ett bystråk och har en viktig ställning i landskapet.		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1). Det rekommenderas att växtligheten avlägsnas i närheten av byggnaden. Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
12	Östanåkersvägen 48 Itäpellontie 48 	4-43	1950					Bostadshuset har formen av en kvadrat, vilket är typiskt för återuppbyggnadstiden, liksom glasverandan och de tvådelade fönstren (typisk karaktär, representativitet). Byggnaden har bevarat sina ursprungliga drag och detaljer (fasadbeklädnad, fönster, ytterdörrarna, inklädnad av takfot) relativt väl (autenticitet). Byggnadens exteriör har genomgått ändringar, som det nya taket och dörröppningen. Byggnaden är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-2 /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara och återställa kulturhistoriska värden. (sr-2). Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)





## Närpes, detaljplan för Östanåkers-Skälgan - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.



Objekt-kort nr	Adress	FASTIGHETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESHELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detaljplanen 1996	Förslagen beteckning i detaljplanen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				BETYDELSE n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå				/sk			
13	Östanåkersvägen 55 Itäpellontie 55 	2-70	1800-talet				X	Den timrade bostadsbyggnaden från senare hälften av 1800-talet är typisk för byggnadsstilen i Kust-Österbotten (typisk karaktär, representativitet). Byggnaden har inte genomgått några större ändringar och har relativt väl bevarat gestalten och detaljerna från tidpunkten för byggandet (autenticitet). De ändringar som gjorts på byggnaden har medfört en tidsmässig skiktning. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger på en synlig plats i bylandskapet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Gårdsområdet är beläget i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
14	Östanåkersvägen 30 Itäpellontie 30 	8-52					X	Gårdsbyggnaderna är typiska för traditionellt byggande i allmogestid (ladugården-ladan, boden) (typisk karaktär, representativitet). Byggnaderna har inte genomgått några större ändringar och har relativt väl bevarat gestalten och detaljerna från tidpunkten för byggandet (autenticitet). Gårdsbyggnaderna ligger längs ett bystråk och har en betydande ställning i landskapet. De kompletterar den byggnadshistoriska, historiska och landskapsmässiga helheten som bildas tillsammans med de andra bostads- och gårdsbyggnaderna från samma tidsperiod i samma stil och skala. Gårdsbyggnaderna längs vägen är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att gårdsbyggnaden och boden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
15	Östanåkersvägen 66 Itäpellontie 66 	2-128	1960				X	Byggnadens ursprungliga drag har inte bevarats vid ändringsarbetena.			Byggnaden har inte ett sådant byggnadshistoriskt, historiskt eller landskapligt värde att den bör beaktas i planen med skydds-beteckning.
16	Östanåkersvägen 67 Itäpellontie 67 	2-87	1928				X	Bostadshuset är typiskt för allmogetraditionen i Kust-Österbotten om man ser till formen (timrat hus med knutskallar, åstak, smal kropp) och detaljerna (rödmylleröd locklistpanel, rutfönster, fronton på farstukvisten) (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning relativt väl (autenticitet) och de ändringar som gjorts på byggnaden medfört en tidsmässig skiktning. Den avlånga gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger vid ett bystråk och har en viktig ställning i landskapet. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).	Obs! Sr-1 byggnad söderut från fastigheten, 2-89	Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska föras i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)





## Närpes, detaljplan för Östanå kern-Skälgan - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.

**RAMBOLL**

Objekt-kort nr	Adress	FASTIG-HETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detalj-planen 1996	Förslagen beteckning i detalj-planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				<b>BETYDELSE</b> n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå							
17	Östanåkersvägen ca 70 Itäpellontie ca 70 70 	2-89					<b>x-Östanåkersvägens norra del - Stationsvägen</b> <b>x-Östanåkersvägens södra del</b>	Väderkvarnen är en för Närpesregionen typisk skvaltkvarn (typisk karaktär). Den har bevarat sin ursprungliga framtoning (autenticitet). Byggnaden har betydelse som ett element som kompletterar byggnadsbeståndet i byn och som ett exempel på kvarnverksamheten som beskriver och ökar kunskapen om näringsverksamheten i byn (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att väderkvarnen ska förses med i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1). Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. Det rekommenderas att trädbeståndet ska avlägsnas runt väderkvarnen. (/sk)
18	Östanåkersvägen 77 Itäpellontie 77 	2-54	1932					Bostadsbyggnaden företräder allmogestil med sin smala timrade huskropp, traditionella färgsättning och fönsterindelning (typisk karaktär). I anslutning till en fasadrenovering har man gjort utvidgningar av byggnaden och bytt fönster och dörren. Olika konstruktioner, material och stilar som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvården och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt). Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Boden är en typisk gårdsbyggnad som är äldre än bostadshuset. Tillsammans utgör byggnaderna en harmonisk helhet. Gårdsområdet ligger i slutningen vid ett bystråk och har en viktig ställning i landskapet. Gårdsområdet är av betydelse som vittnesbörd om en historisk händelse eller företeelse eller som ett sådant exempel som beskriver och ökar kunskapen om händelsen eller företeelsen (historiskt bevisvärde).		Sr-1, sr-2, /s	Det rekommenderas att boden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden, sr-1. Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska förses i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara och återställa kulturhistoriska värden. (sr-2) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
19	Stationsvägen 95 b Asematie 95 b 	2-79	1800-talet					Byggnaderna i gårdsområdet är typiska för allmogetraditionen i Kust-Österbotten om man ser till formen (timrat hus med knutskallar, åstak, smal kropp) och detaljerna (locklistpanel, fönsterindelning) (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning (autenticitet) och de ändringar som gjorts på byggnaden (utvidgningen) har medfört en tidsmässig skiktning. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet har en viktig ställning i landskapet kring bystråket. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska förses i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
20	Stationsvägen 88 Asematie 88 	1-65	1920					Byggnaden representerar traditionen med timrade hus i allmogestil med typisk smal kropp, färgsättning och fönsterindelning (typisk karaktär). Vid fasadrenoveringen har ytbeklädnaden och fönstren bytts ut. Olika konstruktioner, material och stilar som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvården och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt). Gårdsområdet har en viktig ställning i landskapet kring bystråket. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska förses i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Gårdsområdet är beläget i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)





Närpes, detaljplan för Östanåkersvågen - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.



Objekt-kort nr	Adress	FASTIGHETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detalj-planen 1996	Förslagen beteckning i detalj-planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				BETYDELSE n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå				/sk			
21	Östanåkersvägen 88 Itäpellontie 88 	1-57	1942				X	Bostadshuset har formen av en kvadrat, vilket är typiskt för återuppbyggnadstiden, liksom farstuvisten och de tvådelade fönstren (typisk karaktär, representativitet). Byggnaden har bevarat sina ursprungliga drag och detaljer (fasadbeklädnad, en del fönster, ytterdörren) (autenticitet). Byggnaden ligger i landskapet kring byvägen och gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska förses i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1). Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
22	Östanåkersvägen 90 Itäpellontie 90 	2-107	1946				X	Byggnaden företräder sen allmogestil med sin smala timrade huskropp, fullhöga farstuvist, färgsättning och fönsterindelning (typisk karaktär). Byggnaden har dock tvådelade fönster och enkla foderbräden, vilket är typiskt för återuppbyggnadsperioden. Olika konstruktioner, material och stilar som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvärden och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt). Byggnaden är belägen i anslutning till bybosättningen och har en ställning i landskapet kring bystråket. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska förses i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
23	Östanåkersvägen 92 Itäpellontie 92 	2-109	1862				X	Byggnaderna i gårdsområdet är typiska för allmogetraditionen i Kust-Österbotten om man ser till formen (timrat hus med knutskallar, åstak, smal kropp) och detaljerna (locklistpanel, rutfönster) (typisk karaktär, representativitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning (autenticitet) och de ändringar som gjorts på byggnaden (fönstren på farstuvisten) har medfört en tidsmässig skiktning. Gårdsbyggnadens träkonstruerade del kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet har en betydande ställning i landskapet kring byvägen och är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)
24	Östanåkersvägen 96 Itäpellontie 96 	2-57	1800-talet	x			X	Den timrade bostadsbyggnaden från senare hälften av 1800-talet är typisk för byggnadsstilen i Kust-Österbotten (typisk karaktär, representativitet). Byggnadens gestalt (taknockens form och kroppen) har bevarat sina identifierbara proportioner. Byggnadens fasad har dock genomgått betydande ändringar (fasadbeklädnad, fönster har täckts över, fönsteröppningar breddats, utbyggnad med platt tak, atypisk färgsättning). Gårdsbyggnaderna är till sin skala lämpliga i förhållande till bostadshuset. Byggnadens värde ligger i att den utgör ett exempel som vittnar om byns uppkomst och ökar kunskapen (historiskt bevisvärde).		/sk	Byggnadens ursprungliga drag har inte bevarats efter ändringarna i ådan utsträckning att den skulle behöva beaktas med skydds-beteckning i planen. Byggnaden är belägen i det för bybilden viktiga området i norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. (/sk)




## Närpes, detaljplan för Östanåkers-Skälgan - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.



Objekt-kort nr	Adress	FASTIG-HETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detalj-planen 1996	Förslagen beteckning i detalj-planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				<b>BETYDELSE</b> n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå				/sk			
25	Östanåkersvägen 105 Itäpellontie 105 	9-24	1920				<b>x-Östanåkersvägens norra del – Stationsvägen</b> <b>x-Östanåkersvägens södra del</b>	Den timrade bostadsbyggnaden från första hälften av 1900-talet är med sina knutskallar typisk för Kust-Österbotten (typiskt karaktär, representativitet). Byggnaden har inte genomgått några större ändringar och har relativt väl bevarat gestalt och detaljerna från tidpunkten för byggandet (autenticitet). Gårdsområdet ligger på krönet av en sluttning vid bystråket och företräder den äldsta byggnadsbeståndet på krönet. Byggnadens värde ligger i att den utgör ett exempel som vittnar om och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att det gamla bostadshuset, gårdsbyggnaden och boden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Det är möjligt att omplacera boden inom gårdsområdet till en plats som bättre stöder gårdsstrukturen. Gårdsområdet är beläget i ett för bybilden värdefullt område i södra delen av Östanåkersvägen. (/sk)
26	Östanåkersvägen 113 Itäpellontie 113 	9-26	1880-1890					Den timrade bostadsbyggnaden (1) från första hälften av 1900-talet är typisk för byggnadsstilen i Kust-Österbotten (typiskt karaktär, representativitet). Fönstren, fasadbeklädnaden har bytts och byggnaden har utvidgats. Den fasad som syns mot vägen är dock avseende gestalt och form igenkännbar som en byggnad från första hälften av 1900-talet. Lagerbyggnaden (2) är avseende gestalt och form förenlig med traditionell allmogestil. Gårdsområdet ligger på krönet av en sluttning vid bystråket och företräder den äldsta byggnadsbeståndet på krönet. Byggnadernas värde ligger i att de utgör ett exempel som vittnar om och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		/sk	Byggnadernas ursprungliga drag har inte bevarats efter ändringarna i sådan utsträckning att de skulle behöva beaktas med skydds-beteckning i planen. Gårdsområdet är beläget i ett för bybilden värdefullt område i södra delen av Östanåkersvägen. (/sk)
27	Östanåkersvägen 127 Itäpellontie 127 	9-27	ing 1930-tal					Byggnaden representerar traditionen av timmerbyggnad och är till formen, skalan, färgsättningen och fönsterindelningen typisk för bostadsbyggande under första hälften av 1900-talet (typisk karaktär). Byggnaden har bevarats med originalfönster och ursprunglig ytterdörr samt andra ursprungliga detaljer. Olika konstruktioner, material och stilar (takbeläggningen) som avspeglar den historia och kontinuitet som hänför sig till byggandet, byggnadsvärden och byggnadens användning är synliga på byggnaden (historiska skikt). Byggnaden ligger i anslutning till bybosättningen och hör till det äldre byggnadsbeståndet på krönet av sluttningen. På grund av vegetationen mellan vägen och gården syns byggnaden inte ut i landskapet vid Östanåkersvägen, men den har en landskaplig betydelse i byggnadsgruppens närlandskap. Byggnadens värde ligger i att den utgör ett exempel som vittnar om och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		Sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Gårdsområdet är beläget i ett för bybilden värdefullt område i södra delen av Östanåkersvägen. (/sk)





## Närpes, detaljplan för Östanåkers-Skälgan - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.

RAMBOLL

Objekt-kort nr	Adress	FASTIG-HETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESHELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detalj-planen 1996	Förslagen beteckning i detalj-planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				BETYDELSE n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå			/sk				
28	Östanåkersvägen 135 Itäpellontie 135 	13-87	1921				X	Byggnaderna i gårdsområdet är typiska för allmogetraditionen i Kust-Österbotten om man ser till formen (timrat hus med knutskallar, åstak, smal kropp) och detaljerna (locklistpanel, rutfönster, farstukvist) (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning (autenticitet). Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger i anslutning till bybosättningen och är en del av det äldre byggnadsbeståndet på krönet av sluttningen. Det har en landskaplig betydelse i byggnadsgruppens närlandskap. Gårdsområdet är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-1 sr-2 /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1). För gårdsbyggnaden och boden rekommenderas beteckningen om att kulturhistoriska värden ska bevaras och återställas (sr-2) Gårdsområdet är beläget i ett för bybilden värdefullt område i södra delen av Östanåkersvägen. /sk
29	Östanåkersvägen 146 Itäpellontie 146 	13-99	2009				X	Byggnaderna är nya och har ännu inte något kulturhistoriskt värde som bör beaktas i planläggningen. Bostadsbyggnaden är belägen på en synligt plats i landskapet och den har uppförts på traditionellt vis.		/sk	Gårdsområdet är beläget i ett för bybilden värdefullt område i södra delen av Östanåkersvägen. (/sk)
30	Östanåkersvägen 14 Itäpellontie 14 	13-110	omkring decennieski ftet 1800-1900				X	Huvudbyggnaden är ett mindre bostadshus som företräder allmogestilen i Kust-Österbotten. Den har en form (smal stomme i stock, åstak) och detaljer (rödmylleröd locklistpanel, rutfönster) som är typiska för decennieskiftet 1800-1900 (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). På östra långsidan har en sällsynt takränna i trä bevarats (raritet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga exteriör och detaljer (autenticitet). Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger vid en skogskant på krönet av en sluttning längre bort från vägen. Gårdsområdet utgör vittnesbörd om en historisk händelse eller företeelse och ökar kunskapen om händelsen eller företeelsen (historiskt bevisvärde). Byggnaderna har en landskapsmässig betydelse i byvägens bakgrundslandskap.		sr-1 /sk	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Gårdsområdet är beläget i ett för bybilden värdefullt område i södra delen av Östanåkersvägen. /sk
31	Östanåkersvägen 147 Itäpellontie 147 	13-31	1948				X	Byggnadens ursprungliga drag har inte bevarats vid ändringsarbetena. Byggnaden har inte ett sådant byggnadshistoriskt, historiskt eller landskapligt värde att den bör beaktas i planen med skydds-beteckning.		/s, /sk	<b>För stengårdsgården rekommenderas beteckningen /s</b> <b>Gårdsområdet är beläget i det för bybilden viktiga området i södra delen av Östanåkersvägen.. (/sk)</b>






## Närpes, detaljplan för Östanåkers-Skälgan - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.

RAMBOLL

Objekt-kort nr	Adress	FASTIG-HETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detalj-planen 1996	Förslagen beteckning i detalj-planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				BETYDELSE n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå							
32	Östanåkersvägen 151 Itäpellontie 151 	13-13	1925				X	Byggnaderna i gårdsområdet är typiska för allmogetraditionen i Kust-Österbotten om man ser till formen (timmerbyggnad med smal kropp, åstak) och detaljerna (locklistpanel, rutfönster) (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning (autenticitet). Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala. Byggnaderna bildar en balanserad helhet. Gårdsområdet ligger i närheten av bystråket och har en viktig ställning i landskapet. Gårdsområdets är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).		sr-1 /s /sk	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska förses i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) För stengårdsgården rekommenderas beteckningen /s Gårdsområdet är beläget i det för bybilden viktiga området i södra delen av Östanåkersvägen. (/sk)
33	Östanåkersvägen ca 112 Itäpellontie n. 112 	9-26	kring slutet av 1800-talet					Den gamla bostadsbyggnaden är en typisk mindre byggnad uppförd enligt allmogetraditionen i Kust-Österbotten om man ser till formen (timmerbyggnad med knutskallar, åstak, smal kropp) och detaljerna (locklistpanel, rutfönster) (typisk karaktär, representativitet, autenticitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga framtoning (autenticitet) och de ändringar som gjorts på byggnaden (ändringarna i fönstren) har medfört en tidsmässig skiktning. Byggnaden ligger vid bystråket och har en viktig ställning i landskapet som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).			Det rekommenderas att byggnaden ska flyttas till en ny plats där det är möjligt att bevara den, och att reparationer och ändringar på byggnaden ska vara sådana att de bevarar och återställer byggnadens kulturhistoriska värde.
34	Östanåkersvägen 146 Itäpellontie 146 	13-106	1958					Bostadsbyggnaden representerar det enkla, låga byggandet under återuppbyggnadsperioden om man ser till formen och detaljerna (kvadratformig, tvådelade fönster). Byggnaden har bevarat sina ursprungliga drag (autenticitet) och de ändringar som gjorts på byggnaden (fönstren) har medfört en tidsmässig skiktning.			Byggnaden har inte ett sådant byggnadshistoriskt, historiskt eller landskapligt värde att den bör beaktas i planen med skydds-beteckning. Det rekommenderas att de reparationer och ändringar som görs på byggnaden ska bevara och återställa dess kulturhistoriska värden.
35	Strandgårdinkuja 13 Strandgårdståget 13 	13-27	1953					Bostadshuset har formen av en kvadrat, vilket är typiskt för återuppbyggnadstiden, liksom de tvådelade fönstren (typisk karaktär, representativitet). Byggnaden har bevarat sin ursprungliga form (autenticitet). Ändringar har gjorts på exteriören (fasadbeklädnaden, fönstren, ingången).		sr-2	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska förses i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara och återställa kulturhistoriska värden. (sr-2).
36	Strandgårdinkuja 7 Strandgårdståget 7 	13-81	1936					Byggnadens ursprungliga drag har inte bevarats vid ändringsarbetena. Byggnaden har inte ett sådant byggnadshistoriskt, historiskt eller landskapligt värde att den bör beaktas i planen med skydds-beteckning.			Byggnaden har inte ett sådant byggnadshistoriskt, historiskt eller landskapligt värde att den bör beaktas i planen med skydds-beteckning.







## Närpes, detaljplan för Östanåkersvågerna - byggnadsinventering, värdering

Inventering Tanja Tarkkanen

Preliminär värdering 13.10.2023 Niina Uusi-Seppä, Tanja Tarkkanen, Ramboll Finland Oy.

Värderingsmöte 13.11.2023 Malin Haka, planläggningsingenjör vid Närpes stad, byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson och Outi Orhanen, Österbottens museum, samt gruppchef Jonas Lindholm och inventerare Tanja Tarkkanen, Ramboll.



Objekt-kort nr	Adress	FASTIG-HETS-BETECKNING	TIDS-BESTÄMNING	VÄRDERINGSGRUND			OMRÅDESELHET	Skyddsgrund	Skydds-beteckning i detalj-planen 1996	Förslagen beteckning i detalj-planen	Rekommendation som getts om beaktandet i detaljplanen utifrån värdet
				L	B	H					
				<b>BETYDELSE</b> n = nationell nivå r = regional nivå l = lokal nivå			/sk				
41	Ratapihantie 10 Bangårdsvägen 10 	2-137	1947								Byggnaden har inte ett sådant byggnadshistoriskt, historiskt eller landskapligt värde att den bör beaktas i planen med skydds-beteckning.
42	Ratapihantie 12 Bangårdsvägen 12 	2-111	1931					Byggnadserans form och byggnadsmaterial avspeglas i byggnadens ursprungliga del. Kvar finns även ett vindsfönster i original. Vyn mot stationsgårdsvägen har bevarats i samma stil som vid byggnadstiden. Utbyggnadens form och skala är främmande i förhållande till den ursprungliga byggnadens storlek och stil. Gårdsbyggnaden kompletterar bostadshuset då den företräder samma tidsperiod, stil och skala.	sr-2	Det rekommenderas att bostadshuset och gårdsbyggnaden ska förses i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara och återställa kulturhistoriska värden. (sr-2)	
43	Stationsvägen 70 Asematie 70 	1-111	ca 1930					Bostadsbyggnad i timmer, stort stomdjup, från första hälften av 1900-talet (typiskt karaktär, representativitet). Byggnaden har inte genomgått några större ändringar och har bevarat gestalten och detaljerna från tidpunkten för byggandet (autenticitet). Byggnaden ligger i närheten av bangårdsbyggnader och affärsbyggnader. Byggnaden är på grund av läget och byggnadstraditionen av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om bosättningen i närheten av järnvägen (historiskt bevisvärde)	sr-1	Det rekommenderas att bostadsbyggnaden ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1)	
44	Östanåkersvägen 91 Itäpellontie 91 	1-27	omkring decennieski ftet 1800-1900					Gårdsbyggnaderna är typiska för traditionellt byggande i allmogestid (typisk karaktär, representativitet). Byggnaderna har inte genomgått några större ändringar och har relativt väl bevarat gestalten och detaljerna från tidpunkten för byggandet (autenticitet). Gårdsbyggnaderna ligger längs ett bystråk och har en betydande ställning i landskapet. De kompletterar den byggnadshistoriska, historiska och landskapsmässiga helheten som bildas tillsammans med de andra bostads- och gårdsbyggnaderna från samma tidsperiod i samma stil och skala. Gårdsbyggnaderna längs vägen är av betydelse som ett exempel som beskriver och ökar kunskapen om byns uppkomst (historiskt bevisvärde).	sr-2	Det rekommenderas att gårdsbyggnaderna ska anvisas i detaljplanen med en beteckning som förpliktar att bevara kulturhistoriska värden. (sr-1) Byggnaderna är belägna i det för bybildens viktiga området vid den norra delen av Östanåkersvägen - Stationsvägen. /sk	